



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Филиал в Центральном административном округе города Москвы
 Красногвардейский б-р, д. 17 стр.1, г. Москва, Россия, 123317, тел: (499) 256 0771,
 E-mail: fguzmoscao@mail.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

Акт

санитарно-эпидемиологической экспертизы
 видов деятельности, работ, услуг

№ 3406 - 045301 (ВД)

Дата 16.12.2021

Основание производства экспертизы/обследования: поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО г. Москвы № 23-06-01990 от 30.11.2021

Дата (период) проведения экспертизы: 02.12.2021-16.12.2021г.

Место проведения экспертизы: г. Москва, Красногвардейский б-р, д.17, стр.1

Цель проведения экспертизы/обследования: получение санитарно-эпидемиологического заключения

Обследование проведено: 13.12.2021г. Нигаевой Л.А., образование высшее медицинское по специальности медико-профилактическое дело, врачом по общей гигиене отдела коммунальной гигиены, сертификат специалиста по специальности «Общая гигиена» № 0177040043931 от 29.03.2018, Аполосовой Н.Е., образование высшее медицинское по специальности медико-профилактическое дело, врачом эпидемиологом отдела организации дезинфекционных мероприятий, сертификат специалиста 0177040093782 от 13.03.2020, регистрационный номер 01-37 по специальности «Эпидемиология».

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Ноев Ковчег», ИНН 7713482817, ОГРН 1217700297913, медицинский пункт

Юридический адрес: 127422, Г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТИМИРЯЗЕВСКИЙ, УЛ, ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСКОГО, Д.10, ПОМЕЩ. IX, КОМ.2

Фактический адрес: 115035, г. Москва, р-он Якиманка, пер. Кадашёвский 2-й, д.16, строение 1

Объект экспертизы: здание, строение, сооружение, помещение, оборудование и иное имущество для осуществления медицинской деятельности:

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Работы (услуги), указанные в приложении к Положению о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. N 852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой	Виды медицинской помощи	Условия оказания медицинской помощи
--	-------------------------	-------------------------------------

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»		
по сестринскому делу	первичная доврачебная медико-санитарная помощь	амбулаторно
по терапии	первичная врачебная медико-санитарная помощь	амбулаторно

Нормативные документы, на подтверждение которым проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза/обследование:

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий),

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Установлено:

Лицензия (№ и срок действия): лицензируется впервые

Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность оформляется впервые

Юридические основания для использования помещений: договор аренды недвижимости № 06-09/21 от 06.09.2021г. с ООО «Форст Трейдинг Груп» на 74,6 кв.м., акт приема-передачи помещений от 06.09.2021г. Представлено соглашение о совместном использовании помещений № 5,6,7 общей площадью 38,7 кв.м. от 15.11.2021

Расположение, тип здания: Медицинский пункт расположен в изолированном блоке помещений на 1-ом этаже гостиницы «Бутик-отель Кадаши». Общая площадь помещений 74,6 кв.м. Вход в медицинский пункт из холла гостиницы. Высота помещений более 2,4 м. На момент проведения экспертизы медицинский пункт не функционирует. Медицинский пункт будет обслуживать только персонал и посетителей гостиницы.

Мощность учреждения (посещений в смену, количество коек) фактически: 10-20 посещений смену

Санитарно-техническое состояние объекта и отдельных его корпусов: санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Здание оборудовано центральными системами отопления, водоснабжения, канализации, что соответствует п.2.2. раздел II 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Медицинские кабинеты, комната персонала и санузел оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует п.4.4.5 раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Медицинские кабинеты оборудованы двухсекционными раковинами с локтевыми смесителями и дозаторами с жидким мылом и раствором антисептика, что соответствует п. 4.4.6. раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Для временного и аварийного горячего водоснабжения имеется бойлерная, что соответствует п. 4.4.2. раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Характеристика отопления (источники, отопительные приборы) Отопление централизованное. Предусмотрено устройство водяной системы отопления. В качестве нагревательных приборов используются панельные радиаторы с гладкой поверхностью, установленные у наружных стен под окнами, что соответствует п.4.5.1. раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Система вентиляции: Помещения медицинского пункта оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, которая является составной частью здания гостиницы. Представлены паспорта (П1, В1) на вентиляционную систему ООО «Медфармконсалтинг» и акт испытания эффективности работы вентиляции ООО «Медфармконсалтинг».

В медицинских кабинетах предусмотрен естественный, неорганизованный воздухообмен (окна имеют открывающиеся для проветривания фрамуги), что соответствует п. 4.5.15 раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», а так же установлены бытовые кондиционеры.

Очистку и дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования осуществляет арендодатель согласно договору аренды.

Освещение: Во всех медицинских кабинетах и комнате персонала естественное и искусственное освещение, что соответствует п.4.6.1. раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Общее искусственное освещение представлено светодиодными светильниками со сплошными рассеивателями. Осветительная арматура исправна.

Внутренняя отделка помещений, соответствие её гигиеническим нормам: выполнена из материалов, соответствующих функциональному назначению помещений: на полу плитка, стены окрашены водостойкой краской и выложены плиткой, потолок окрашен влагостойкой краской.

Внутренняя отделка соответствует п. 2.7 раздел II, п.п. 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Соответствие ЛПУ действующим нормам по набору помещений, площадям и объёмно-планировочным решениям:

На момент проведения экспертизы имеется следующий набор помещений в соответствии с эскизным рисунком (1 этаж):

- ресепшен в совместном пользовании с гостиницей
- Тамбур (№ 1.5)- 3,9 кв.м.
- Зона ожидания пациентов (№ 1.6) -7,8 кв.м. со шкафом для верхней одежды посетителей и персонала.
- Кабинет приема врача терапевта (№ 1.3)-20,5 кв.м.(№ 3).
- Процедурный кабинет (№1.2)-13,0 кв.м. с подсобным помещением расходного материала (№1.1)-5,2 кв.м.
- Комната персонала (№ 1.9)-12,3 кв.м.
- Помещение временного хранения медотходов (№1.4)-6,0кв.м.(№6)
- Помещение хранения уборочного инвентаря (№ 1.7)-3,2 кв.м.
- Санузел в совместном пользовании с персоналом гостиницы (№7)

Состав помещений и минимальные площади соответствуют п.4.2.3.раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Медицинские кабинеты оснащены медицинской мебелью и оборудованием, выполненными из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 4.7. раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Материальная база для осуществления дезинфекционно-стерилизационных мероприятий:

На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы для проведения профилактической дезинфекции, генеральных уборок, для дезинфекции уборочного инвентаря, медицинских отходов класса «Б» организация обеспечена дезинфицирующим средством «Самаровка» -10л; для гигиенической обработки рук приобретены кожные антисептики «Сансепт» - 10л, «Чистая плюс» - 4л., что соответствует требованиям п.3545, 3575 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в подсобном помещении на стеллажах в таре поставщика с этикеткой. Условия хранения соответствуют инструкциям по применению дезинфицирующих средств, что соответствует п.п. 85, 3576 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». На дезинфицирующие средства представлены разрешительные документы (свидетельства о государственной регистрации, декларации о соответствии, инструкции по применению), что соответствует п.84 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Для проведения дезинфекционных мероприятий имеется достаточное количество емкостей для рабочих растворов дезинфицирующих средств, емкости промаркированы, что соответствует требованиям п.3548 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Для заявленных видов деятельности будут использоваться изделия медицинского назначения однократного применения, стерилизационное оборудование не требуется.

Для обеззараживания воздуха в кабинетах установлены ультрафиолетовые бактерицидные облучатели рециркуляционного типа («Дезар-3» «Дезар-4»), в процедурном кабинете дополнительно установлен бактерицидный облучатель «ОБП-150-Кронт», что соответствует п. 4.5.25 раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Для сбора медицинских отходов класса «Б» имеется одноразовая мягкая упаковка (пакеты) желтого цвета, для сбора игл - твердая (непрокальваемая) упаковка (контейнеры), что соответствует п.175 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, хранится в подсобном помещении, что соответствует п.2.11. раздел II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

На момент обследований помещений насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено, что соответствует п. 4.25.7 раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Инженерно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия, предупреждающие заселение объекта грызунами и членистоногими, соблюдены, что соответствует п.88 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические

требования по профилактике инфекционных болезней». Договор на проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий заключен с ООО «МЕДФАРМКОНСАЛТИНГ» №31/02 от 15.09.2021 г.

Профилактика коронавирусной инфекции: Для соблюдения дистанции нанесена разметка «1,5м» в зоне ожидания пациентов, в зоне ресепшена гостиницы. Имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты: медицинские маски одноразовые-2упаковки по 200 шт., перчатки одноразовые резиновые- 2 упаковки по 100 шт., кожного антисептика «Сансепт». В зоне ожидания пациентов установлен бактерицидный облучатель рециркуляционного типа «Дезар-3». Имеется бесконтактный термометр. Кожные антисептики имеются во всех медицинских кабинетах, в зоне ожидания пациентов и в санузле.

Состояние производственного контроля, оценка его эффективности.

План (программа) организации и проведения производственного контроля разработан и утвержден руководителем в установленном порядке.

Условия труда работающих: имеются комната персонала, оборудованная раковиной с подводкой воды, холодильником, электрочайником, СВЧ-печью, шкафы для домашней и санитарной одежды. Договор на стирку белья № 26/21от 15.09.2021г. с ООО «Медфармконсалтинг»

Организация сбора, хранения и удаления медицинских отходов.

Представлены договора: на вывоз и утилизацию отходов «Г» № 12-03/21-4 от 12.09.2021г. с ООО «Риквэст-Сервис», на оказание услуг по транспортированию и обеззараживанию медицинских отходов № 3260 от 01.09.2021 с ООО «Медэкопром», на вывоз и утилизацию ТКО осуществляет арендодатель. Имеется комната для временного хранения отходов, где установлен бак с крышкой, что соответствует п. 201. раздел X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Медицинское обследование персонала. Количество работающих на момент проведения экспертизы по заявленным видам деятельности 2 человека, флюорографически обследованы в 2021г., привиты против дифтерии в течение 10 лет 2 человека, вакцинации против гепатита «В» подлежит 2 человека (лица до 55 лет), привиты по полной схеме (трехкратно), вакцинации против кори подлежит 2 человека, вакцинированы; подлежащих вакцинации против краснухи нет. Против гриппа привиты 2 человека. Вакцинированы против COVID-19 двукратно – 2 человека.

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы здание, строение, сооружение, помещение, оборудование и иное имущество

в медицинском пункте ООО «Ноев Ковчег»

по адресу: 115035, г. Москва, р-он Якиманка, пер. Кадашёвский 2-й, д.16, строение 1

Для осуществления медицинской деятельности:

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Работы (услуги), указанные в приложении к Положению о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. N 852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой	Виды медицинской помощи	Условия оказания медицинской помощи
--	-------------------------	-------------------------------------

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»		
по сестринскому делу	первичная доврачебная медико-санитарная помощь	амбулаторно
по терапии	первичная врачебная медико-санитарная помощь	амбулаторно

соответствует

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»:

п.п. 2.2., 2.7, 2.11. раздел II; п.п.4.2.3., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.4.2., 4.4.5., 4.4.6, 4.5.1.,4.5.15.,4.5.25., 4.6.1., 4.7., 4.25.7 раздел IV;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий): п.175, п. 201 раздел X;

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»: п.84, п.85, п.88, п.3548, п.3576, п.3545

В соответствии со ст.42 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы/обследования несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу/обследование.

Заведующая отделом коммунальной гигиены:



Е.Н. Яковлева

Врач по общей гигиене отдела коммунальной гигиены



Л.А. Нигаева

Врач эпидемиолог отдела организации дезинфекционных мероприятий:



Н.Е. Аполосова

Я, директор, Богданов М.Э., с материалами санитарно-эпидемиологической экспертизы ознакомлен _____

